

صنایع سنگ ایرانیان

پروژه سنگ اسلب ساختمانی

تولید نمای کلاسیک

STONE-EXHIBITION.IR





مرمر آبی

ابعاد:
۱,۹۰ * ۱,۵۰ ۲,۰۰ * ۱,۶۸
۱,۹۰ * ۱,۶۰ ۲,۱۵ * ۱,۵۵

ابعاد:



BLUE
ONYX





مرمر مشکی

ابعاد: ۱,۷۱ * ۱,۸۵



BLACK ONYX

خاصیت عبور دهی نور... سطح صاف و صیقلی... تراکم بالا جذب رطوبت و آب پایین
و مقاومت سایشی تقریباً مناسب.... در کنار خاصیت عبوردهی نور
یکی از ویژگی های منحصر به فرد سنگ مرمر که در تمام دسته های سنگ مرمر یکسان میباشد





مرمر پر تقالی

ابعاد: ۲,۰۰ * ۲,۲۰

ابعاد: ۱,۷۳ * ۲,۸۵



اینگونه سنگها در اثر دگرگونی سنگ آهک به وجود می آید بدنه اصلی تشکیل دهنده این سنگها کلسیت است که بسیار در سیستم مجسمه سازی و نقش و نگارهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. خاصیت عبور دهی نور... سطح صاف و صیقلی... تراکم بالا جذب رطوبت و آب پایین و مقاومت سایشی تقریباً مناسب... در کنار خاصیت عبوردهی نور یکی از ویژگیهای منحصر به فرد سنگ مرمر که در تمام دسته های سنگ مرمر یکسان میباشد خاصیت خنک کنندگی این سنگ بوده. اینکه گرما را جذب نکرده و همیشه خنک می باشد




ORANGE ONYX



مرمر سبز بوکمچ و فورمچ

ابعاد: ۱,۴۰ * ۲,۷۵



GREEN ONYX

خاصیت عبور دهی نور... سطح صاف و صیقلی... تراکم بالا جذب رطوبت و آب پایین و مقاومت سایشی تقریباً مناسب... در کنار خاصیت عبوردهی نور یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد سنگ مرمر که در تمام دسته‌های سنگ مرمر یکسان میباشد خاصیت خنک‌کنندگی این سنگ بوده. اینکه گرما را جذب نکرده و همیشه خنک می‌باشد



مرمر سفید

ابعاد: ۱,۷۰ * ۱,۹۷



WHITE ONYX


اینگونه سنگها در اثر دگرگونی سنگ آهک به وجود می آید بدنه اصلی تشکیل دهنده این سنگها کلسیت است که بسیار در سیستم مجسمه سازی و نقش و نگارهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. خاصیت عبور دهی نور... سطح صاف و صیقلی... تراکم بالا جذب رطوبت و آب پایین و مقاومت سایشی تقریباً مناسب... در کنار خاصیت عبوردهی نور یکی از ویژگیهای منحصر به فرد سنگ مرمر که در تمام دسته های سنگ مرمر یکسان میباشد خاصیت خنک کنندگی این سنگ بوده. اینکه گرما را جذب نکرده و همیشه خنک می باشد





مرمر صورتی

ابعاد: ۱,۶۰ * ۲,۷۰



اینگونه سنگها در اثر دگرگونی سنگ آهک به وجود می آید بدنه اصلی تشکیل دهنده این سنگها کلسیت است که بسیار در سیستم مجسمه سازی و نقش و نگارهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. خاصیت عبور دهی نور... سطح صاف و صیقلی... تراکم بالا جذب رطوبت و آب پایین و مقاومت سایشی تقریباً مناسب... در کنار خاصیت عبوردهی نور یکی از ویژگیهای منحصر به فرد سنگ مرمر که در تمام دسته های سنگ مرمر یکسان میباشد خاصیت خنک کنندگی این سنگ بوده. اینکه گرما را جذب نکرده و همیشه خنک می باشد

PINK ONIX





مرمر نباتی بدون هاله

ابعاد : ۱,۸۸ * ۲,۹۰




WHITE
AND
GOLDEN
ONYX





مرمر نباتی بوکمچ

WHITE ONYX





مرمر نباتی هاله دار

ابعاد $۲,۲۴ * ۱,۷۰$
 $۲,۱۶ * ۱,۷۰$
 $۲,۳۰ * ۱,۷۰$



WHITE
AND
GOLDEN
ONYX


بدنه اصلی تشکیل دهنده این سنگ ها کلسیت است که بسیار در سیستم مجسمه سازی و نقش و نگارهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.... خاصیت عبور دهنی نور ... سطح صاف و صیقلی ... تراکم بالا جذب رطوبت و آب پایین و مقاومت سایشی تقریباً مناسب.... در کنار خاصیت عبور دهنی نور یکی از ویژگی های منحصر به فرد سنگ مرمر که در تمام دسته های سنگ مرمر یکسان میباشد





مرمر پر تقالی موجدار

ابعاد: ۱,۲۰ * ۲,۷۵



WAVY ORANGE ONYX

اینگونه سنگها در اثر دگرگونی سنگ آهک به وجود می آید بدنه اصلی تشکیل دهنده این سنگها کلسیت است که بسیار در سیستم مجسمه سازی و نقش و نگارهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. خاصیت عبور دهی نور... سطح صاف و صیقلی... تراکم بالا جذب رطوبت و آب پایین و مقاومت سایشی تقریباً مناسب... در کنار خاصیت عبوردهی نور یکی از ویژگیهای منحصر به فرد سنگ مرمر که در تمام دسته های سنگ مرمر یکسان میباشد خاصیت خنک کنندگی این سنگ بوده. اینکه گرما را جذب نکرده و همیشه خنک می باشد





IRANIAN STONE INDUSTRIES

پوردهی سنگ اسلب و ساختمانی

تولید نمای کلاسیک



STONE-EXHIBITION.IR

